

Vairumtirdzniecības līmeņa piekļuves nodrošināšana (Kabeļu kanalizācija)

saskaņā ar regulas Nr.651/2014 ar 52. panta 8.punktu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 15.09.2022. padomes lēmumu Nr.1/21.

1. Pakalpojuma Kabeļu kanalizācijas noma apraksts	1
1.1. Pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi	2
1.2. Tīkla apkalpošana, plānoto darbu veikšana	2
1.3. Tehniskie noteikumi un ierobežojumi	3
1.4. Pasākumi elektroniskā tīkla aizsardzībai	3
1.5. Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi	4
1.6. Norēķinu kārtība	4
1.7. Elementu uzskaitījums	5
1.8. Citi kabeļu kanalizācijas noma nosacījumi	6
Pielikums Nr. 1	7
VAIRUMTIRDZniecības LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA "KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA" PIETEIKUMA VEIDLAPA	7
Pielikums Nr. 2	9
VAIRUMTIRDZniecības LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA "KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA" PIETEIKUMA VEIDLAPA	9
Pielikums Nr. 3	11
VAIRUMTIRDZniecības LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA "KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA" PIETEIKUMA VEIDLAPA	11

1. Pakalpojuma Kabeļu kanalizācijas noma apraksts

Kabeļu kanalizācijas noma ir pakalpojums, kuru var izmantot pirms tam noslēdzot līgumu par katru atsevišķu pieprasījumu

Kabeļu kanalizācijas noma ir pakalpojums, kur Balticom nodrošina vietu telekomunikāciju kabeļu kanalizācijā iepriekš saskaņotā maršrutā, ieguldot kabeļi ar noteikti optisko dzīslu skaitu par ko jāvienojas pirms darbu veikšanas.

1.1. Pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi

Pirms Balticom apstiprina šī pakalpojuma nodrošināšanas iespēju, tiek veikta rūpīga teorētiskā (TTI) un praktiskā (PTI) izpēte.

Pieteikums jānosūta uz epastu uznemumiem@balticom.info

Pieteikuma par TTI (Pielikums Nr. 1) izskatīšana, tiek veikta 3 darba dienu laikā

Trases projektēšana tiek veikta 10 darba dienu laikā

Pieteikums par PTI (Pielikums Nr. 2) tresei ar garumu līdz 300 m izskatīšana tiek veikta 14 darba dienu laikā pēc tam kad veikts TTI un Nomnieks ir saņēmis apstiprinājumu par teorētisku iespēju ierīkot pakalpojumu.

Par katriem nākamajiem 300m - papildus 2 darba dienas

Balticom var pagarināt PTI izskatīšanas termiņus šādos gadījumos:

Daudz pieteikumu un nav brīvu resursu;

Trūkst informācijas vai jāsaskaņo ar trešajām pusēm;

Slikti laikapstākļi;

Nav piekļuves kanalizācijas akām vai caurulēm;

Nepieciešami remontdarbi vai trase ir pārblīvēta;

Jāsaskaņo ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

Jānosūta nomas pieteikums (Pielikums Nr. 3), pēc tam noris vienošanās par pakalpojuma ierīkošanu un līguma noslēgšana

Pakalpojuma ierīkošana tiek veikta 30 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai termiņā kuru puses atrunā līgumā.

Balticom veic PTI tikai tajās caurulēs, ko var izmantot pakalpojuma sniegšanai.

1.2. Tīkla apkalpošana, plānoto darbu veikšana

Lai veiktu Pakalpojuma uzturēšanu, apkalpošanu un sniegtu tehnisko atbalstu Balticom ir tiesības lūgt Nomnieka iesaisti tiktāl cik tas ir atkarīgs no Nomnieka spējām un kompetencēm.

Balticom nodrošina tehnisko atbalstu un konsultācijas attālināti un klātienē balstoties uz papildpakalpojuma cenrādī norādītajiem papildus pakalpojumu izcenojumiem.

Balticom ir tiesības veikt plānotus tīkla darbus. Ja iespējami traucējumi, Nomnieks tiek iepriekš informēts.

1.3. Tehniskie noteikumi un ierobežojumi

1.3.1. Vispārīgi noteikumi:

1.3.1.1. Kabeļu kanalizācija ir komersanta īpašums, un jebkādas darbības tajā ir veicamas tikai ar īpašnieka rakstisku saskaņojumu.

1.3.1.2. Atļauts izmantot tikai ievilkšanas tehnoloģiju. Ieplūšana ar spiediena metodi nav pieļaujama.

1.3.1.3. Darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un elektronisko sakaru nozares tehniskajiem standartiem.

1.3.2. Tehniskie parametri:

1.3.2.1. Kabeļu kanalizācijā izmantotās caurules: HDPE Ø40–110 mm.

1.3.2.2. Minimālais pieļaujamais caurules iekšējais diametrs ievilkšanai: 40 mm.

1.3.2.3. Ja darbi ietver savienojumu kastu vai aku izmantošanu — tas iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar īpašnieku.

1.3.3. Pieejamība un izmantošana:

1.3.3.1. Kanalizācijas posms uzskatāms par pieejamu tikai tad, ja brīva vismaz 60 % šķērsriezuma platība.

1.3.3.2. Ja pieejamā ietilpība ir mazāka, īpašniekam ir tiesības atteikt piekļuvi vai noteikt papildu nosacījumus.

1.3.3.3. Pirms ievilkšanas darbu sākšanas jāveic vizuāla apskate un jānoformē pieņemšanas-akts.

1.3.3.4. Nomniekam ir pienākums nodrošināt sava kabeļa, kas ir ieguldīts īpašnieka kabeļu kanalizācijā, ekspluatāciju, saskaņojot darbus ar īpašnieku.

1.3.4. Atbildība un remontdarbi:

1.3.4.1. Ja kabeļu ievilkšanas laikā tiek bojāta kanalizācija vai kanalizācijā esošas elektronisko sakaru komunikācijas, atbildība un remonta izmaksas gulstas uz darbu veicēju.

1.3.4.2. Kanalizācijas aizsprostojumu gadījumā, ja tas ir saistīts ar trešās puses ievilkšanu, darbu veicējam jānovērš bojājums par saviem līdzekļiem.

1.3.4.3. Ja tiek konstatēts kabeļa bojājums, kas nav radies darbu izpildītāja vainas dēļ, tad bojājuma novēršanu un atjaunošanu veic kanalizācijas īpašnieks par saviem līdzekļiem.

1.4. Pasākumi elektroniskā tīkla aizsardzībai

Ja Nomnieka iekārtas vai jebkuri citi tīkla elementi traucē Balticom tīkla darbību vai pasliktina kvalitāti, Balticom var atvienot Nomnieka ierīces un/vai citus tīkla elementus no tīkla.

Darbus, kas saistīti ar Nomnieka kabeļu ievietošanu Balticom veic patstāvīgi vai Nomnieks un/vai Nomnieka pilnvarotais apakšuzņēmums, kurš atbilst sekojošām prasībām:

Apakšuzņēmumam nav spēkā tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas vai likvidācijas process.

Ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atbilstoša projekta apjomam (jāiesniedz polises kopija).

Darbu laikā objektā pieejams darbu vadītājs, sertificēts būvspeciālists elektronisko sakaru būvniecībā.

1.5. Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi

1.5.1. Pareizs ierakšanas dziļums – caurules un kabeļi jāiegulda noteiktā dziļumā ($\geq 0,4-0,8$ m), lai nodrošinātu aizsardzību pret bojājumiem.

1.5.2. Hermētiskums – caurules un savienojumi jābūt noslēgtiem, lai nepieļautu ūdens un mitruma iekļūšanu.

1.5.3. Mehāniskā aizsardzība – kanalizācija jāizbūvē tā, lai pasargātu kabeļus no ārējiem fiziskiem bojājumiem.

1.5.4. Marķējums un dokumentācija – visi elementi jāmarķē un jāizstrādā precīza shēma ar koordinātām.

1.5.5. Testēšana (PTI/TTI) – pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic tehniskie testi, lai pārbaudītu cauruļu un kabeļu integritāti.

1.6. Norēķinu kārtība

Nomnieks maksā par Balticom pakalpojumiem un to ierīkošanu, kā arī par visām atļaujām, saskaņojumiem u.c. izmaksām, ko nosaka trešās puses. Visas šīs izmaksas tiek noteiktas līgumā un jāapmaksā pēc līgumā norādītajiem termiņiem un cenām.

Maksu par pakalpojumiem sāk maksāt no ierīkošanas dienas (ja nav norādīts citādi), līdz brīdim, kad pakalpojums tiek pārtraukts un nodots atpakaļ, parakstot nodošanas aktu.

Ja Balticom veic PTI (piemēram, kabeļu tehnisko izpēti), tad Nomnieks par to maksā pēc priekšapmaksas rēķina. Ja veikti papildu darbi, tad tie tiek aprēķināti un apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām.

Ja Nomnieks nepilda pilnā apmērā vai daļēji kādu no savām šī Līguma noteiktajām maksājuma saistībām, tas vienlaicīgi ar nokavēto maksājumu maksā BALTICOM līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas no viena procenta) no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% no pamatparāda (kapitālparāda) summu, kā arī parāda atgūšanas izdevumus līdz 10.00 (desmit) eiro apmērā. Līgumsoda un parāda atgūšanas izdevumu samaksa neatceļ Nomnieka pienākumu izpildīt visas savas šajā Līgumā noteiktās maksājuma saistības.

Visi maksājumi tiek veikti apmaksu veicot uz Pušu norādītajiem banku kontiem balstoties uz piestādīto rēķinu.

1.7. Elementu uzskaitījums

Nr.p.k.	Pakalpojuma elements	Gab	EUR, bez PVN
1	Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē līdz 100 metriem	1	12,50 / mēn.
2	Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē virs 100 metriem, par katriem nākamajiem 100 metriem	1	1,25 / mēn.
3	Teorētiskā tehniskā izpētei (TTI)	1	bezmaksas
4	Praktiskā tehniskā izpēte (PTI) par kabeļa izvietošanu Balticom kabeļu kanalizācijā ar garumu līdz 100 metriem	1	180,00
5	Praktiskā tehniskā izpēte (PTI) par kabeļa izvietošanu Balticom kabeļu kanalizācijā ar kopējo garumu virs 100 metriem par katru metru	1	0,45
6	Kabeļu kanalizācijas akas pārbaude	1	4,50
7	Kabeļu kanalizācijas akas tīrīšana vai ūdens atsūkņēšana pēc nepieciešamības	1	18,00
8	Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā par projektu līdz 500 metriem	1	150,00
9	Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā par projektu ar kopējo garumu virs 500 metriem, par katriem nākamajiem 100 metriem	1	20,00
10	Projekta dokumentācijas korekcijas, labojumi	1	14,00
11	Kabeļa ierīkošanas kabeļu kanalizācijā līdz 100 metriem	1	170,00
12	Kabeļa ierīkošanas kabeļu kanalizācijā par kabeļa metru	1	0,50
13	Optiskās uzmavas uzstādīšana	1	50,00

14	Ierīkotā optiskā kabeļa šķiedras metināšana uzdevumā, par metinājumu	1	2,50
15	Darbu uzraudzība pēc nepieciešamības, stundā	1	18,00/st
16	Papildus darbi un / vai remontdarbi	1	Līgumcena
17	Piekļuves organizēšana jebkurā ar projektu saistītā adresē pēc Nomnieka pieprasījuma vai Nomnieka vajadzībām, stundas likme	1	18,00/st
18	Tehniskā speciālista izsaukums uz vietas, stundas likme	1	30,00/st
19	Telekomunikāciju inženieru palīdzība, stundas likme	1	60,00/st
20	Citi darbi, vienības	1	Pēc tāmes

*ja piekļuvei pie Projekta ietvaros izbūvētās kabeļu kanalizācijas nepieciešams izmantot ne Projekta ietvaros izbūvēto AS Balticom kabeļu kanalizāciju, tad izmaksas šai kanalizācijai ir saskaņā ar 1.7.punkta cenrādi.

1.8. Citi kabeļu kanalizācijas nomas nosacījumi

Kabeļa demontāžu var veikt to iepriekš piesakot. Par to tiek sastādīts akts, kas ir pamats pakalpojuma izbeigšanai un tarifācijas pārtraukšanai.

Optikas kabeļa rezerves cilpas bez uzdevuma izvietot Balticom kabeļu kanalizācijā un akās nav atļauts.

Ja Balticom vai trešās puses pārbūvē Balticom kabeļu kanalizāciju, Nomniekam ir pienākums organizēt optisko kabeļu un uzdevu izņemšanu un vai pārveidšanu. Ja tas netiek darīts, Balticom veic nepieciešamos darbus un izmaksas sedz Nomnieks.

**VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA “KABEĻU
KANALIZĀCIJAS NOMA” PIETEIKUMA VEIDLAPA**

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 18. marta lēmumu Nr.1/21

TEORĒTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS (TTI)

Pieteikuma datums: _____

1. INFORMĀCIJA PAR NOMNIEKU

1.1.Nomnieks

-Nosaukums: _____

- Reģ. Nr.: _____

2. PLĀNOTĀ KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1.Trase

- Ielas, adreses: _____

- Garums (m): _____

- Trases skice: (pielikumā)

2.2. Trases punkti (A un B):

- A punkts:

- Koordinātes (X,Y): _____

- Adrese/apraksts: _____

- B punkts:

- Koordinātes (X,Y): _____

- Adrese/apraksts: _____

Piezīmes: _____

3. KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ievilkšanas tehnoloģija

4. KABELIS

- Tips: Optiskais

- Ražotājs: _____

- Modelis: _____

- Tilpums: _____

- Diametrs (mm): _____

5. KABEĻU UZMAVAS

☐ Plānotas uznavas

- Skaits: _____
- Ražotājs / Tips: _____
- Izmēri (A x P x G, mm): _____
- Aku numuri: _____

6. KABEĻU REZERVES / CILPAS

☐ Plānotas

- Skaits: _____
- Garums (m): _____
- Aku numuri: _____

7. TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

8. KONTAKTPERSONAS

Tehniskos jautājumos:

- Vārds, Uzvārds: _____
- Tālrs.: _____
- E-pasts: _____

**VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA “KABEĻU
KANALIZĀCIJAS NOMA” PIETEIKUMA VEIDLAPA**

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 18. marta lēmumu Nr.

1/21

PRAKTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS (PTI)

Pieteikuma datums

TTI pieteikuma Nr.:

1. INFORMĀCIJA PAR NOMNIEKU

1.1. Nomnieks

- Nosaukums: _____

- Reģ. Nr.: _____

2. NOMNIEKA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ BALTICOM KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1. Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Trases ģeogrāfiskais novietojums (ielas, adreses) _____

Trases garums metros _____

2.2. Savienojamie trases punkti Balticom kabeļu kanalizācijā (akas, ievadi ēkās, u.c.)

A punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

B punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

Piezīmes, pielikumi _____

3. KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ievilkšanas tehnoloģija

4. INFORMĀCIJA PAR IERĪKOJAMO KABELI

Kabeļa veids: Optiskais

Parametri: Ražotājs, Tips, Tilpums, Diametrs (mm)

Piezīmes

5. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas: ☐ Jā

Skaitis, Ražotājs, Tips, Izmēri (mm), Aku numuri, Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas: ☐ Jā

Skaitis, Garums (m), Aku numuri, Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

8. CITA INFORMĀCIJA

Nomnieks pasūtīs kabeļa ierīkošanu ☐

PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu ☐

Vajadzīgi tehniskie noteikumi ☐

9. NOMNIEKA KONTAKTPERSONAS

Pieteikuma iesniedzējs: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts

Tehniskos jautājumos: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts

VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA “KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA” PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 18. marta lēmumu Nr.

1/21

NOMAS PIETEIKUMS

Pieteikuma datums: _____

1. INFORMĀCIJA PAR NOMNIEKU

1.1. Nomnieks

- Nosaukums: _____

- Reģ. Nr.: _____

2. NOMNIEKA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ BALTICOM KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1. Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Trases ģeogrāfiskais novietojums (ielas, adreses) _____

Trases garums metros _____

2.2. Savienojamie trases punkti Balticom kabeļu kanalizācijā (akas, ievadi ēkās, u.c.)

A punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

B punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

Piezīmes, pielikumi _____

3. KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ievilkšanas tehnoloģija ☐

4. INFORMĀCIJA PAR IERĪKOJAMO KABEĻI

Kabeļa veids: Optiskais

Parametri: Ražotājs, Tips, Tilpums, Diametrs (mm)

Piezīmes

5. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas: ☐ Jā

Skaitis, Ražotājs, Tips, Izmēri (mm), Aku numuri, Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas: ☐ Jā

Skaitis, Garums (m), Aku numuri, Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

8. CITA INFORMĀCIJA

Nomnieks pasūtīs kabeļa ierīkošanu ☐

PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu ☐

Vajadzīgi tehniskie noteikumi ☐

9. NOMNIEKA KONTAKTPERSONAS

Pieteikuma iesniedzējs: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts

Tehniskos jautājumos: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts
